

1964



HEINRICH JUNGE · HAMELN

Aus dem Inhalt

Halbhohe und hohe Schmuck- u. Schnittstauden	
Niedrigbleibende Stauden	
Winterharte Seerosen-Nymphaeen	
Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen	
Winterharte Freiland-Farne	
Winterharte Ziergräser	
Zwerglaubehölze und Koniferen	
Heidekräuter	

Ihren Wunsch, für Sie die Auswahl der Stauden vorzunehmen, erfülle ich gern. Ich stelle Ihnen Sortimente nach meiner Wahl zusammen und bitte Sie in diesem Falle, mir für die zu bepflanzende Fläche Hinweise über Bodenart, Lage und Größe zu geben.

Wählen Sie bitte aus folgenden
Stauden-Zusammenstellungen:

100 Schnitt- und Rabattenstauden	
in guten Sorten	DM 80,—
100 Schnitt- und Rabattenstauden	
in besseren Sorten	DM 90,—
100 Schnitt- und Rabattenstauden	
in besten Sorten, darunter Neuheiten	
und Einführungen der letzten Jahre	DM 120,—
100 Stauden für Einfassungen und	
Plattenwege	DM 65,—
100 Steingartenstauden in guten Sorten	DM 70,—
100 Steingartenstauden, Zusammen-	
stellung bester Arten und Sorten . .	DM 90,—
Mindestabnahme 50 Stück je Sortiment.	

Erklärung der Zeichen:

- für sonnigen Standort
- ◐ für halbschattigen Standort
- für schattigen Standort
- × gute Schnittblume

(H. J.) = Eigene Züchtung

T = Pflanzen werden mit Topfballen geliefert

Die römischen Zahlen geben die Blütezeit an, z. B. III = März, IV = April usw., die arabischen Zahlen die Höhe der Pflanzen in cm.

Umschlagbild: Lupinus — Lupine

Winterharte Stauden sind ausdauernde Blüten- oder Blattpflanzen, die alljährlich im Frühjahr aus ihrem Wurzelstock austreiben und im Herbst in ihren oberirdischen Teilen absterben (Ausnahmen bilden wintergrüne Arten). Einmal gepflanzt und von pflegender Hand betreut, erfreuen sie uns vom Frühling bis zum Herbst durch eine dauernd sich ablösende Blütenfolge. Eine gute, jährlich durchgeführte Bodenlockerung in den Staudenpflanzungen bei gleichzeitigem Einarbeiten von verrottetem Dünger oder Dungtorf fördert Wachstum und Blühwilligkeit.

Die beste Pflanzzeit für Stauden ist im Herbst ab Anfang September, im Frühjahr in den Monaten März bis Mai. Stauden mit Topfballen oder mit gutem Wurzelballen können darüber hinaus während des ganzen Sommers gepflanzt werden.

Je nach Größe der zu bepflanzenden Fläche ist es ratsam, nicht zu viele Sorten auszuwählen, sondern die einzelnen Sorten in mehreren Pflanzen als Gruppen oder Tuffs anzupflanzen. Sie erzielen dadurch eine besonders gute Farb- und Flächenwirkung.

Ein Versand bietet auch bei größeren Entfernungen für alle Pflanzen keine Schwierigkeiten. Die sorgfältige Verpackung bietet Gewähr, daß die Pflanzen in einem einwandfreien Zustande ankommen.



HEINRICH JUNGE

3 2 5 H A M E L N

SÜNTELSTR. 29 · ECKE W.-BUSCH-STR.

FERNSPRECHER (05151) 34 70

NIEDERSÄCHSISCHE STAUDEN-
UND WASSERPFLANZENKULTUREN

Wie seit der Gründung meiner Staudengärtnerei im Jahre 1896 waren meine Stauden und Wasserpflanzen seit 1950 wieder auf allen Gartenschauen zu sehen.

Sie erhielten in Sondergärten, Sortimentspflanzungen und Hallen-Sonderschauen folgende Auszeichnungen:

Deutsche Gartenschau Stuttgart 1950	1 Silbermedaille
Erste Bundesgartenschau Hannover 1951	1 Silbermedaille
Internationale Gartenbauausstellung Hamburg 1953	1 Silbermedaille
Bundesgartenschau Köln 1957	1 Goldmedaille
Bundesgartenschau Dortmund 1959: für meine große Staudenpflanzung am Seerosenteich	1 Goldmedaille
für meine Heuchera-Züchtungen	1 Bronzemedaille
für winterharte Ziergräser	1 Bronzemedaille
IGA, Internationale Gartenbauausstellung Hamburg 1963: für Seerosen, Sumpf- und Wasserpflanzen und Stauden	1 Staatspreis in Bronze 1 Goldmedaille 3 Silbermedaillen

1960 erhielt ich für hervorragende Leistungen auf deutschen Gartenbauausstellungen die

Silberne Preismünze

der Landwirtschaftskammer Hannover.

1964 sind meine Stauden und Wasserpflanzen in Wien auf der WIG - Wiener Internationale Gartenschau, im Garten der Bundesrepublik und im großen Staudengarten zu sehen,

1965 auf der Bundesgartenschau Essen.

Die von mir angebotenen Stauden werden auf einem mittelschweren, sandigen Lehmboden kultiviert. Gute Bodenbearbeitung begünstigt eine hervorragende Wurzelbildung der Pflanzen. Viele Kleinstauden und andere, die vorteilhafter mit gutem Erdballen zu pflanzen sind, werden mit Topfballen geliefert.

Das Sortiment wird laufend durch wertvolle Neuheiten des In- und Auslandes ergänzt. Eine mehr als 65-jährige Erfahrung in der Kultur und Pflege der Stauden und Wasserpflanzen bürgt für Sortenechtheit und gute Qualität.

Qualitätspflanzen, sortenecht geliefert, garantieren ein sicheres, gleichmäßiges Anwachsen. Sie bereiten Freude am Gedeihen und Blühen unserer Stauden — Freude am Staudengarten!

Die Wüchsigkeit und die Qualität meiner Pflanzen werden mir durch viele freiwillige Anerkennungen meiner Kunden bestätigt. Immer wieder wird auch die sorgfältige Verpackung hervorgehoben. Dank gilt daher auch all meinen Kunden, die mir in allen Gartenfragen Vertrauen schenken und die durch ihre kleinen und großen Aufträge halfen, die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau der Kulturen zu schaffen. Auch in Zukunft werde ich bemüht sein, Sie mit der Lieferung guter, sortenechter Pflanzen zufriedenzustellen, denn — Staudenkauf ist Vertrauenssache.

Heinrich Junge

Die Neuausgabe meines Kataloges ist wesentlich vereinfacht, zur besseren Übersicht wurden die Abteilungen „Eigene Neuheiten“ und „Neuheiten und Neuaufnahmen“ fortgelassen. Sie finden diese nur innerhalb der Abteilungen der halbhohen und hohen sowie der niedrigen Stauden.

Die Schreibweise der botanischen Namen wurde neu überarbeitet. Sie entspricht den zur Zeit gültigen internationalen Nomenklaturregeln und ist dem Werk „Die Freiland-Schmuckstauden“ (L. Jelitto — W. Schacht) entnommen. Um Unklarheiten nach Möglichkeit auszuschalten, ist in vielen Fällen der alte Name eingeklammert angegeben.

Halbhohe und hohe Schmuck- und Schnittstauden

Achillea — Schafgarbe ○ ×

- filip. Coronation Gold**, goldgelb, 70 cm, graugrün, VII–IX . . . 1,20
 — **Parker's Var.**, goldgelb, 1 m, VII–IX . . . 1,—
millefolium Cerise Queen, rot, 50 cm, VI–VII . . . 0,80
ptarmica Schneeball, weiß gefüllt, 60 cm, VII–X . . . 0,80
taygetea, schwefelgelb, Laub silbrig, 30–40 cm, VI–VIII . . . 1,20

Aconitum — Eisenhut ○ ● ×

- arendsii**, Wuchs straff u. gedrunken, dkl.-blau, 80–100, IX–X 2,—
fischeri Wilsonii, großblumig, blau, 1,5 m, IX–X . . . 1,20
napellus, blau, 1,2 m, VII–VIII . . . 1,—

Actaea — Christophskraut ●

- alba**, weiß, V–VI, weiße Beeren im Herbst . . . 2,—

Althaea — Stockrose ○

- ficifolia**, einfachblühende Stockrose, VI–VIII . . . 0,80

Anchusa — Ochsenzunge ● ○

- azurea (italica) Dropmore**, enzianblau, 1 m, VI–IX . . . 1,—
Royal Blue, tiefblau, gedrunken, 80 cm, VI–IX . . . 1,—
myosotidiflora, siehe **Brunnera macrophylla**

Anemone — Herbestanemone

- hupehensis Praecox**, rosarot, 40–50 cm, VIII–IX . . . T 1,20
 — **Septembercharm**, rosa, 60–70 cm, VIII–IX . . . T 1,20
japonica Géante des Blanchés, weiß, halbgef., 80–100 cm . . . T 1,20
 — **Honorine Jobert**, einfach, weiß, 80 cm, IX–X . . . T 1,20
 — **Königin Charlotte**, halbgefüllt, lilarosa, 80 cm, IX–X . . . T 1,20
 — **Prinz Heinrich**, halbgefüllt, dunkelrot, 60 cm, IX–X . . . T 1,20
 — **Wirbelwind**, halbgefüllt, weiß, 80 cm, IX–X . . . T 1,20
vitifolia Albadura, blaßrosa, 80 cm, VIII . . . T 1,20
 — **Robustissima**, rosa, 100 cm, VIII . . . T 1,20

Aquilegia — Akelei ○ ● × V–VI

- coerulea Crimson Star**, rot, Mitte weiß, 60 cm . . . 1,—
 — **Mac Kana - Riesen**, riesenblumig, mit besonders langen
 Spornen, in hellen Pastellfarben, 60–70 cm . . . 1,—
Helenae, blau, Mitte weiß, 40–50 cm . . . 0,90

Artemisia — Edelraute, VI–VII

- Silver Queen**, weiß, Laub silbergrau, 70 cm . . . 0,80

Aruncus — Geißbart ○ ● ●

- sylvester**, weiße dekorative Blütenrispen, 1,2 m, VII–VIII . . . 1,20

Asphodeline — Junkerlilie ○

- lutea**, gelb, Laubschopf, grasartig, 80–100, V–VI . . . 1,20

Frühjahrs-Astern, V–VI:

Aster ○ ×

- farreri Berggarten**, wertvolle Schnittstaude, Blüten 10 cm Dm.
 lila-blau, straffe Stiele, 50–60 cm, V–VI . . . 1,—
subcoeruleus Wartburgstern, riesenblumig, violett, 50 cm, V–VI 0,80

Sommerblühende Stauden-Astern:

amellus — Bergaster VII–X ○ ×

- **Butzemann**, violett, 30–40 cm, kompakt (Neuheit) . . . 2,—
 — **Dr. Otto Petschek**, lavendelblau, 60 cm . . . 1,50
 — **Kobold**, purpurblau, früh (H. J.) . . . 1,20
 — **Lady Hindlip**, rosa, 60 cm . . . 2,—
 — **Moerheim Gem**, violett, 60 cm . . . 1,50
 — **Sternkugel**, hellblauviolett, 40 cm . . . 1,20
 — **praecox Junifreude**, violettblau, sehr früh, 40 cm . . . 1,20
 — **Viktoria**, dunkelblau, 50 cm (H. J.) . . . 1,50

Aster

- frikartii Wunder von Stäfa**, lavendelblau, feinstrahlig . . . 1,50

Herbstblühende Astern, IX–X

dumosus — ○

- **Diana**, hellrosa, 20–30 cm . . . 0,80
 — **Dietgard**, leuchtendes Hellrosa, Wuchs kugelig, 40 cm, spät 1,50

Aster, Fortsetzung

- **Herbstgruß vom Bresserhof**, leuchtendes Rosarot, kugelige Büsche, 50 cm 1,50
- **Lady in Blue**, kräftig blau, halbgefüllt, 25 cm 1,—
- **Professor Kippenberg**, leuchtend blau, 30–40 cm 0,80
- **Schneekissen**, reinweiß, 25 cm 1,—
- **Silberblaukissen**, hell Silberblau, 25 cm, Wuchs kissenartig 0,80

novae-angliae — ○ ×

- **Andenken an Paul Gerber**, dunkelkarminrot, 150 cm 1,—
- **Barr's Pink**, rosa, 1,5 m 1,—
- **Harrington Pink**, lachsrosa, 150 cm 1,—
- **Treasure**, dunkelviolet, 1,5 m 1,—

novi-belgii — ○ ×

- **Arctic**, weiß, 100 cm 0,80
- **Crimson Brocade**, rosarot, halbgefüllt, 80 cm 1,50
- **Eventide**, tiefviolett großbl., halbgef., 1–1,2 m 1,—
- **October Dawn**, reinblau, 80–100 cm 0,80
- **Plenty**, blau, 100 cm 0,80
- **Prosperity**, dunkelrosa, 100–120 cm 0,80
- **Rosenquarz**, zartrosa, gefüllt, 100 cm 0,80
- **Weißer Elefant**, weiß, 150 cm 1,20
- **Winston Churchill**, rubinrot, reichblüh., Wuchs straff, 1 m 1,20

Kleinblumige Herbstastern, IX–X ○ ×

- **cordifolius Ideal**, helllila, 1,2 m 0,80
- **ericoides Erbkönig (H. J.)**, zartlila, 1,2 m 0,80
- **Schneetanne (H. J.)**, weiß, 1 m 0,80

Astilbe — Prachtspiere ● ×

arendsii

- **Anita Pfeifer**, lachsrosa, 70–80 cm, VII–VIII 1,20
- **Bergkristall**, weiß, 70 cm, VII–VIII 1,20
- **Brautschleier**, weiß, 60 cm, VII–VIII 1,20
- **Cattleya**, cattleyenfarbig, stark wachsend, 1 m, VIII 1,20
- **Else Schluck**, leuchtendrot, 50–60 cm, VII 1,20
- **Fanal**, dunkelgranatrot, 60 cm, VII 1,20
- **Feuer**, lachsrot, 80–100 cm, VIII 1,20
- **Finale**, Frischrosa, 50 cm, VIII–IX, sonst gleiche Eigenschaften wie „Serenade“ 1,50
- **Gloria**, lilarosa, 50–60 cm, VII–VIII 1,20
- **Glut**, leucht. rot, dunkellaubig, 80 cm, VIII 1,20
- **Hyazinth**, lilarosa, 70 cm, VII–VIII 1,20
- **Lilli Goos**, lachskarmin, 70–80 cm, VII–VIII 1,20
- **Serenade**, frisch-erikafarbig, niedrig und gedungen, 40 cm, wertvolle Sorte, die den Astilbenflor um mehrere Wochen verlängert, VIII–IX 1,50
- **Spinell**, rot, 100 cm, breitbuschig, lockere Rispen, VII–VIII 1,50
- **Weiß Gloria**, rahmweiß, 50 cm, VII–VIII 1,20

japonica

- **Bremen**, dunkelrosa, 50–60 cm, VII 1,20
- **Deutschland**, weiß, 50 cm 1,20
- **Europa**, hellrosa, 50–60 cm, VI–VII 1,20
- **Koblenz**, dkl.-lachskarmin, 40–50 cm, VII 1,20
- **Mainz**, kräftig-lilarosa, gedungen, 50 cm, VI–VII 1,20
- **Montgomery**, leuchtendrot, 50–60 cm, VII 1,50

simplicifolia

- **Atrorosea**, dunkelrosa, 40–50 cm, VII 1,20
- **Praecox**, lachsrosa, 40 cm, VII 1,20
- **Praecox Alba**, weiß, 40 cm, VII 1,20
- **Rosea**, frischrosa, 40 cm, VIII 1,20

taquetii Superba, lilarot, sehr kräftig, 80–100 cm, VII–IX 1,20

thunbergii Moerheimii, weiß, überhängend, 1 m, VII–VIII 1,20

thunbergii Straußenfeder. Äußerst wertvolle Astilbe thunbergii, Rispen überhängend, reich verzweigt. Kräftig lachsrosa, 80 cm, VIII 1,20

Astrantia — Sterndolde VI–VIII ○

major, weiß-grün, Hüllblätter rosa geadert, 50 cm 0,80

Bergenia — Bergenie IV–V ○ ●

cordifolia, rosarot, bis 40 cm, IV–V 1,—

Abendglut (Neuheit), dunkelpurpurrot, 20–30 cm, IV–V 2,50

Morgenröte (Neuheit), leuchtend rosa, 20–30 cm, IV–V 2,50

Silberlicht (Neuheit), weiß, 40 cm, IV–V 2,50

Brunnera — Kaukasus-Vergißmeinnicht ○ ●
macrophylla (*Anchusa myosotidiflora*), blau, 50 cm, IV—V . . . 0,90

Buphthalmum — Ochsenauge, VI—VIII ○
salicifolium, goldgelbe Strahlenblüten, 60 cm . . . 0,80
speciosum siehe *Telekia*

Campanula — Glockenblume ○ ● ×
alliarifolia, weiß, Laub graufilzig, 40 cm, VII . . . 1,—
glomerata **Superba**, tiefviolett, 40 cm, VI—VII . . . 0,80
latifolia var. *macrantha*, Waldglockenblume, dkl. violett, 1 m . . . 0,80
persicifolia **Grandiflora Alba**, weiß, 1 m, VI—VII . . . 0,80
— **Grandiflora Coerulea**, blau, 1 m, VI—VII . . . 0,80

Centaurea — Kornblume ○ ×
dealbata **Steenbergii**, purpurrot, 90 cm, VII—VIII . . . 1,—
macrocephala, gelb, 1,2 m, VI—VII . . . 1,—
montana **Grandiflora**, blau, 40 cm, V—VI . . . 0,80

Chelone — Schildblume, Bartfaden ○ ×
obliqua, dunkelrosa, 70 cm, VIII—IX . . . 0,80

Chrysanthemum hortorum — Gartenchrysanthemum,
Winteraster, VIII—X ○ ×

Alle *Chrysanthemum indicum*, *koreanum* und *rubellum* werden heute unter dieser Bezeichnung geführt, da durch Einkreuzungen die Merkmale stark verwischt sind. Zur besseren Unterscheidung sind sie in folgende drei Gruppen unterteilt:

Indicum — Klasse

Altgold (Pompon), 50 cm, früh . . . 1,—
Anneliese Kock, weiß, 70 cm, mittel . . . 1,—
Cydonia, leuchtendbraun, 70 cm . . . 1,50
Kupferkastanie, leuchtend braunrot, 80 cm . . . 1,—
Neuchâtel, weiß, einfach, doppelreihige Blüten, 70 cm . . . 1,50
Schleswig-Holstein, goldgelb, 70 cm, mittelfrüh . . . 1,—
Schöne von Mori, lachsbronze, 70 cm, mittelfrüh . . . 1,—
Zwergsonne, gelb (Pompon), 50 cm, früh . . . 1,—

Koreanum — Klasse

Apollo, einfach, braunrot, 80 cm, mittelfrüh . . . 1,—
Arcadia, helles Lachsrot, gefüllt, auffallende Sorte, 70 cm . . . 1,50
Citrus, zitronengelb, halbgefüllt, 80 cm, mittelfrüh . . . 1,—
Fellbacher Wein, weinrot, 70 cm, mittelfrüh . . . 1,—
Goldbronze, bronzefarbig, halbgefüllt, 80 cm, mittelfrüh . . . 1,—
Hebe, einfach, rosa, 60 cm, früh . . . 1,—
Schaffhausen, einfach, goldgelb, 80 cm . . . 1,—
Schwyz, gefüllt, tief braunrot, 50 cm . . . 1,50

Rubellum — Klasse

Clara Curtis, rosa, einfach, reich blühend, 70—80 cm, früh . . . 1,—

Chrysanthemum leucanthemum — V—VI

Maistern, früheste weiße Margerite, 60 cm . . . 0,80

Chrysanthemum maximum — Margeritenblume, VII—IX ○ ×

Beethoven, reinweiß, großblumig, kräftige Stiele, 80 cm . . . 2,—
Gruppenstolz, weiß, 50 cm . . . 0,80
Harry Pötschke, weiß, riesenblumig, 80—100 cm . . . 3,—
Julischnee, weiß halbgefüllt, 80—100 cm, VII—VIII . . . 1,50
Schwabengruß, reinweiß, großblumig, 90 cm . . . 1,50
Wirral Supreme, hervorragende Sorte, großblumig, weiß gefüllt, 90 cm . . . 1,20

Chrysanthemum — Margeritenblume, IX—X ○ ×

arcticum, weiße Nordlandsmargerite, 30 cm . . . 0,80
arcticum Roseum, rosa Nordlandsmargerite, 30 cm . . . 1,—

Chrysanthemum coccineum (Pyrethrum roseum) — Bunte

Margerite, V—VI ○ ×

Brenda, karminrot, 50—60 cm . . . 1,50
Eileen May Robinson, rosa, einfach, 60 cm . . . 1,20
James Kelway, rot, einfach, 50—60 cm . . . 1,20
Montblanc, weiß, gefüllt, 60 cm . . . 1,20
Laurin, lachsfarbige Zwergsorte, Wuchs kompakt, 30 cm . . . 1,50
Queen Mary, rosa, gefüllt, 60 cm . . . 1,50
Regent, eine rotblühende E. M. Robinson (**Neuheit**) 60 cm . . . 2,—

- Cimicifuga** — Silberkerze ○ ● ●
- acerina Compacta*, weiße Blütenkerzen, 50–70 cm, VIII–IX . 1,50
 - cordifolia*, rahmweiße Lanzensilberkerze, bis 2 m, VIII–IX . 1,50
 - dahurica*, schneeweiße Kandelabersilberkerze, bis 2 m, VIII–IX 2,–
 - racemosa*, weiße Julisilberkerze, 1,5 m, VII–VIII 1,50
 - ramosa*, cremeweiße Septembersilberkerze, 2 m, VIII–IX . . 2,–
 - simplex Armleuchter*, weiße Oktobersilberkerze,
verzweigt, 1–1,4 m, X 1,50
- Coreopsis** — Mädchenauge ○ ×
- grdf. Badengold*, goldgelb, reichbl., 80–100 cm, VII–IX . . 0,80
 - verticillata Grandiflora*, gelb, 50–60 cm, VII–IX 0,80
- Delphinium** — Rittersporn, VI–VII und VIII–IX ○ ×
- belladonna**
- Andenken an A. Koenemann*, kobaltblau, 1 m 1,50
 - Capri*, hellblau mit weißem Auge, 1,4 m 1,50
 - Völkerfrieden*, leuchtend enzianblau, 80–100 cm 2,–
- cultorum**
- Amorspeer*, leuchtendblau, Mitte dunkel, 1,8 m 2,50
 - Berghimmel*, hellblau, weißes Auge, 1,8 m 2,50
 - Bully*, hellblau mit Perlmutterschein. Wuchs gedrungen, 1,2 m 2,50
 - Fernzündler*, hellenzianblau, Auge weiß, 1,4 m 2,50
 - Finsteraarhorn*, tiefenzianblau, Mitte schwarz, 1,5 m 3,–
 - Gletscherwasser*, eisblau, 1,2 m 2,50
 - Gute Nacht*, dunkelviolet, halbgef., 1,8 m 2,–
 - Pacific Weiße Riesen*, weiß, 1,8 m 2,–
 - Perlmutterbaum*, hellblau, 2 m 3,–
 - Schildknappe*, enzianblau, Auge weiß, 1,8 m 2,50
 - Schönbuch*, gefüllt hellblau, Auge hellviolett, 1,2 m 2,50
 - Sommernachtstraum*, tiefenzianblau, dunkles Auge, 1,5 m . . 4,–
 - Tempelgong*, dunkelblau mit purpur, 1,80 m 3,–
 - Traumulus*, mittelblau, Auge weiß, 1,8 m 4,–
 - Tropennacht*, enzianblau, Auge weiß, 1,8 m 2,50
 - Wassermann*, hellblau mit rosa, Auge braun, 1,8 m 2,50
 - Mischung*, hell- und dunkelblauer Farben 1,–
- Delphinium ruysii**
- Rosa-Ueberraschung*, rosa, 1 m, ab VI 2,–
- Dicentra** — Tränendes Herz ○ ×
- spectabilis*, rosa, 70 cm, V–VI 1,20
- Dictamnus** — Diptam, Brennender Busch, V–VII ○ ●
- albus*, rosa, 60–80 cm 2,50
 - *Albiflorus*, weiß, 60–80 cm 2,50
- Digitalis** — Fingerhut, VI–VII ○ ●
- ferruginea Gigantea*, gelblichbraun, 180 cm, VI–VII 1,–
 - grandiflora (ambigua)*, Blüten gelb, innen braun, 80 cm . . . 0,80
 - purpurea Gloxiniaeflora*, rosa-rot, großblumig, VI–VII . . 0,80
 - *Gelbe Lanze*, schwefelgelb, großblumig, 1–1,5 m, VI–VII 1,–
- Doronicum** — Gemswurz, IV–VI ○ ● ×
- caucasicum*, gelb, kleinblumig, 30 cm, früheste 0,80
 - *Goldzwerg*, reingelb, 25 cm 1,50
 - cordifolium*, gelb, 50 cm, früh 0,80
 - plantagineum excelsum*, gelb, spät, 70 cm 0,80
- Echinops** — Kugeldistel
- ritro*, blau, 1,5 m, VI–VII 1,–
- Erigeron** — Berufkraut, Feinstrahl, VI–VIII ○ ×
- Dunkelste Aller*, violettblau, 60 cm 1,–
 - Foerstes Liebling*, rosa-rot, 50 cm, Hervorragende Gruppen- und Schnittsorte 1,50
 - Gartenmeister Walther*, rosarot, 50–60 cm 2,–
 - Lilofee*, dunkellila, halbgefüllt, 60–80 cm 1,–
 - Rote Schönheit*, leuchtendes Rot, 50–60 cm 2,–
 - Violetta*, dunkelviolet, gefüllt, 80 cm 1,–
 - Wuppertal*, lila, halbgefüllt, 60 cm, VII–IX 1,–
- Eryngium** — Edeldistel, VI–VII ○ ×
- alpinum Opal*, silbrig-lila, 80 cm 2,–
 - hybr. Juwel*, stahlblau, 50–80 cm 1,50
 - planum Blauer Zwerg*, blau, kleinköpfig, 60 cm 1,–

Euphorbia — Wolfsmilch ○	
polychroma, gelb, 40 cm, VI–VII	0,80
Filipendula — Spierstaude ○ ●	
hexapetala Plena, weiß gefüllt, 50 cm, VII	1,—
rubra Venusta Magnifica, rosarot, 1 m, VII	1,50
ulmaria Plena, rahmweiß, gefüllt, 80–100 cm	1,—
Gaillardia — Kokardenblume, VI–X ○ ×	
grandiflora, gelb-rot, 50 cm	0,80
Geranium — Storchschnabel, VI–VII ○ ●	
dalmaticum Album, weiß, 10–15 cm, VI–VII	1,—
platypetalum, blauviolett, 50 cm	0,80
grdfl. Johnson's Varietät, blauviolett, schalenförmige Blüten, verzweigt, VI–VIII	1,—
Geum — Nelkenwurz ○ ●	
chiloense Mrs. Bradshaw, rot gef., 40 cm, VI–VIII	0,80
Prinzeß Juliana, orangerot, großblumig, 50 cm, VI–VII	1,—
Rubin, dunkelkarminrot, halbgefüllt, 50 cm	1,20
Gunnera — Mammutblatt ○—●	
manicata, Solitärpflanze mit wuchtigen Blättern, 1,5–2 m, (Winterschutz). Pflanzen mit großem Topfballen	8,—
scabra (chilensis), dekorative Solitärpflanze mit riesigen Blät- tern 1,5–2 m (Winterschutz). Pflanzen mit großem Topfballen	8,—
Extra starke Pflanzen von beiden Sorten je Stück	10,— bis 12,—
Gypsophila — Schleierkraut ○ ×	
paniculata Bristol Fairy, weiß, gef., 1 m, VII–VIII	1,50
— Rosenschleier, rosa gefüllt, 30–40 cm, VI–VIII	1,—
Helenium — Sonnenbraut ○ ×	
hoopesii, orangegelbe Strahlenblüten, 60–80 cm, V–VI	1,—
bigelovii superbum, goldgelb, 50 cm, VI–VII	1,—
Gartenhybriden:	
Baudirektor Linne, goldlackbraun, 90 cm, IX, Neueinführung	1,20
Goldene Jugend (H. J.), goldgelb, 80 cm, VII–IX	1,—
Goldlackzwerg, rotbraun-goldlackfarbig, 80–90 cm, VIII–IX	1,—
Goldrausch, goldgelb/goldbraun, 120–150 cm, VII–IX	1,20
Kanaria, kanariengelb, 100–120 cm, VIII–IX	1,—
Karneol, samtig-bronzerot, 100 cm, IX	1,—
Kupfersprudel, kupferfarbig, 1,5 m, VIII–IX	1,—
Moerheim Beauty, braunrot, 80 cm, VII–IX	1,—
Waltraud, goldbraun, 1 m, VIII	1,—
Wesergold (H. J.), zitronengelb, Mitte braunrot, 60–80 cm, VII–IX	1,—
Zimbelstern, altgold, Mitte braun, 160 cm, VII–IX	1,50
Helianthus — Stauden-Sonnenblume ○ ×	
decapetalus Meteor, goldgelb, halbgefüllt, VIII–IX	1,—
salicifolius, mit weidenartigen Hängeblättern, gelb, 2,5 m, VIII–IX	1,—
Heliopsis — Sonnenaugen, VII–IX ○ ×	
scabra Goldgefieder, goldgelb, halbgefüllt, 1,2 m	1,50
— Goldgrünherz, grünlichgelb, gefüllt, 1 m	1,—
— Hohlspiegel, goldgelb, halbgefüllt, großblumig	2,50
— Sommersonne, goldgelb, großblumig, halbgefüllt, 1,2 m	1,20
— Spitzentänzerin, orangegelb, halbgef., 1,2 m	1,20
Helleborus — Christrose ●	
niger, weiß, 30 cm, XII–II	2,— bis 5,—
Hemerocallis — Taglilie, VI–VIII ○	
fulva Kwanso (fl. pl.), orangerot, 1 m	1,20
middendorffii, orangegelb, 40–50 cm, grazios	1,20
Gartenhybriden:	
Hyperion, zitronengelb, 80 cm	2,—
Mikado, goldgelb, braun gezeichnet, 70 cm	1,50
Nilbio, orangebraun, 1 m	1,—
Purple Waters, Farbe annähernd karminrot, 80 cm	1,50
Queen of May, goldgelb, früh, 90 cm	1,—
Sammy Russell, ziegelrot, leuchtend, reichblühend, 60–70 cm	1,20

Heracleum — Bärenklau ○ ●

villosum (giganteum), weiße Riesendolden, 2,5 m, Solitärstde. 2,—

Heuchera — Purpurglöckchen, VI—VIII ○ ×

brizoides **Feuerregen**, feuerrot, 40 cm 1,—
 — *Gracillima*, zierl. rosa Blüten, 50 cm 0,80
 — *Silberregen* (H. J.), zierl. weiße Blüten, 40 cm 0,80
 — *Weserlachs* (H. J.), lachsrosa, standfeste Sorte (Neuheit) 1,50

Hosta — Herzlilie, VII—VIII ○ ● ●

sieboldiana (**glauca**), hell-lila, Blaublattfunkie, graugrün, 40cm 1,50
 — *Elegans* (**robusta**), bleichviolett, Gr. Blaublattfunkia, 50 cm 1,50
undulata **Univittata**, hellviolett, Laub weißbunt, gewellt, 30 cm 1,—

Incarvillea — Staudengloxinie ○

grandiflora, rosarot, 20–30 cm, VI–VII 1,—

Inula — Alant ○ ×

magnifica (**afghanica**), gelb, 2 m, VII–VIII 1,50
orientalis (**glandulosa**), orange-gelb, 50 cm, V–VI 1,—

Iris — Iris, Schwertlilie ○ ×**germanica** (*Barbata Elatior*), V–VI

Aline, hellblau, 1 m 1,50
Athene, weiß, 1 m 1,—
Dallia, fleischfarbig/rötlich-karmin, 60 cm 1,—
Gentius, dunkelviolett, 60 cm, früh 1,—
Georgia, cattleyenrosa, 1 m, früh 1,—
Golden Bow, goldgelb, 60 cm, früh 1,—
Ola Kala, tief goldgelb, reichblühend, 90 cm 3,—
Red Orchid, dunkelweinrot, 50 cm, früh 1,—
Rota, karminrosa, 60 cm 1,—
Souvenir de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm 1,—
Toelleturm, reinweiß/violett, gedrunen, reichblühend . . . 1,—
Tyr, weiß, blau gestrichelt, 90 cm 1,—
Wabash, weiß/veilchenblau, 1 m 2,—

pumila — Zwergiris, IV–V ○ ×

cyanea, dunkelviolett, 15–20 cm 0,80
Die Braut (H. J.), weiß, 30 cm 0,80
Die Fee (H. J.), veilchenblau, 30 cm 0,80
Goldzwerg (H. J.), kräftiggelb, 15 cm 1,50
Schwefelgeysir (H. J.), hell-schwefelgelb, 35 cm 0,80
Weserperle (H. J.), dunkelviolettblau, 20–25 cm, spät . . . 1,50

Iris —

kaempferi, Japan, Sumpfris, in Farben, 70–80 cm, VII . . . 1,50
monspur, hellblauviolett, 1,2 m, VI–VII 1,80
ochroleuca Gigantea, weiß/lichtgelb, 1 m, VII 1,—
orientalis **Snow Queen**, schneeweiß, 60 cm, VI–VII 0,80
pseudacorus, gelbe Wasseriris, 1 m, VI 1,—
sibirica **Perry's Blue**, karblau, 80 cm, VI 1,—
sibirica trigonocarpa, veilchenblau, 60 cm, VI 1,—

Kentranthus — Spornblume ○ ×

ruber **Coccineus**, rot, 60 cm, VI–IX 0,80

Kniphofia — Fackellilie, VI–IX ○ ×

Goldelse, zitronengelb, 50–60 cm 2,50
Royal Standard, gelb/scharlach, 80–100 cm 2,—
uvaria **Grandiflora**, korallrot, 1 m 1,50

Lathyrus (*Orobus*) — **Platterbse** ●

vernus, karminrote Platterbse, 30–40 cm, IV–V 1,—

Liatris — Prachtscharte, VII–VIII ○ ×

spicata, hell purpurviolett, 50 cm 0,80
 — *Kobold*, leuchtend-violettlila, 40 cm 1,—

Ligularia — Kreuzkraut ○ ●

clivorum **Desdemona**, dunkelorange, dunkles Laub, 80 cm . . 1,50
 — *Orange Queen*, orange-gelb, 1,5 m, VII–VIII 1,50
hessei, orange-gelb, 1,8 m, VII 1,50
przewalski, gelbe Blütenähren, Blätter geschlitzt, 80 cm, VI–VII 1,50

Lilium — Lilie ○ ● ×

candidum , weiße Madonnenlilie, 1 m, VI–VII	1,20
regale , Königs- lili e, weiß, 80 cm, VII	1,50
tigrinum Splendens , Tigerlilie, orangerot, gefleckt, 1 m, VII–VIII	1,50

Lupinus — Lupine ○ ● ×**polyphyllus Russell**, VI–VII

(zeichnen sich durch kräftige Blütenstiele aus):

Blushing Bride , elfenbeinfarbig	3,—
Golden Queen , gelb, leuchtend, 1 m	2,50
Karneol , rot, Lippe orange	2,50
Maharani , Samtrot	3,—
Robijn , mattrot	2,50
Rosenquarz , leuchtend rosa	2,50
Thundercloud , purpurblau-violett	2,50
Russell-Hybriden , Auslese bester Farben, 1 m	1,—

Lychnis — Brennende Liebe ○

chalcedonica , rot, 1 m, VI–VII	0,80
--	------

Lysimachia — Felberich ○—●

punctata , goldgelb, 80 cm, VI–VII	0,80
clethroides , weiße, überhängende Blütenähren, 80 cm, VII–VIII	1,—

Lythrum — Blutweiderich ○ ●

salicaria Robert , lachskarminrot, 40–60 cm	1,—
virgatum Rose Queen , lachsrot, 80 cm, VII–IX	0,80

Macleaya — Federmohn ○ ●

cordata , Laub dekorativ, 2 m, VIII–IX	1,—
---	-----

Monarda — Bienenbalsam, VII–VIII ○

didyma Adam , zart johannisbeerrot, 80 cm	0,80
— Cambridge Scarlet , scharlachrot, 80–100 cm	0,80
— Mahogany , lackrot, 80 cm	1,—
— Präriebrand , tieflachsrot, 100 cm	1,20

Oenothera — Nachtkerze ○

fruticosa var. linearis , hellgelb, verzweigt, 30 cm, VI–IX	0,80
tetragona Fyrverkeri , leuchtend goldgelb, Knospen rot, 40 cm, VI–VIII	0,80
— Hohes Licht , leuchtendgelb, 50 cm, VI–VII	1,50
missouriensis , großbl., schwefelgelb, 20–30 cm, VII–IX	0,80

Paeonia — Pfingstrose ○ ×**lactiflora** (albiflora, sinensis) VI

Duchesse de Nemours , elfenbeinfarbig	2,50
Festiva maxima , weiß	2,50
Karl Rosenfield , dunkelweinrot	3,—
Lady Alex. Duff , zartrosa	2,50
Mad. Claude Tain , weiß	3,—
Sarah Bernhardt , leuchtend rosa	2,50
Mons. Jules Elie , rosa	2,50

officinalis V — Bauernrose ○ ×

Rubra Plena , dunkelrot, VI	2,50
------------------------------------	------

Papaver orientale — türkischer Riesenmohn, V–VI ○ ×

Feuerriese , ziegelrot, 80 cm	1,50
Marcus Perry , scharlachrot, 60–70 cm, sehr standfest	1,—
Mrs. Perry , salmrosa, 80 cm	1,—
Rosenpokal , karminrosa, 70 cm	1,50
Watermelon , kirschrosa, 80 cm	1,20

Peltiphyllum — Schildblatt ○—●

peltatum , rosa, 50 cm, V	1,50
----------------------------------	------

Penstemon — Bartfaden, VI–X ○ ×

hybridus Schönholzeri , scharlachrot, 60 cm	T 1,—
— Southgate Gem , rot, großblumig, 60–80 cm	T 1,—
(beide Sorten sind wertvolle Dauerblüher, die das oft fehlende Rot im Staudengarten ergänzen. Winterschutz)	

Phlox — Flammenblume ○ ×

paniculata VII–IX

Abenddämmerung , dunkelviolet, 80 cm, spät	1,20
Aida , dunkelkarmesinrot, Auge purpur, 60 cm, spät	1,—
A. L. Schlageter , scharlachkarmin 1 m, mittelfrüh	1,—
Augustfackel , kirschrot, 70 cm	1,50
Brigadier , orangerot, große Dolden, kräftig, mittelfrüh	1,—
Dorffreude , rosalila, Auge rot, 80–90 cm, spät	1,—
Early Gem , lachsrosa mit rotem Auge, frühe, wertvolle Gruppensorte, 50–60 cm	1,20
Eva Foerster , lachsrosa, Auge weiß, 80 cm	1,—
Fanal , feurig rot, dkl. Auge, 80 cm, mittelfrüh	1,50
Fesselballon , frischrosa, rotes Auge, große Dolden, 80 cm mittelfrüh	1,50
Frau Alfred von Mauthner , lachsoranger, dunkle Stiele, hervorragende Sorte, 60–70 cm, spät	1,—
Frauenlob , hellrosa, 90 cm, früh	1,20
Glut , leuchtendrot, 90 cm, mittelfrüh	1,50
Kirchenfürst , leuchtend kardinalrot, 70 cm, mittelfrüh (Neuhelt)	2,50
Kirmesländler , weiß, Auge rot, 100 cm	1,—
Landhochzeit , kräft. Rosa, dkl. Auge, 80–90 cm, mittelfrüh	1,—
Le Mahdi , veilchenblau, mittelfrüh, 70 cm	1,—
Mia Ruys , reinweiß, 50 cm, mittelfrüh	1,—
Orange , orangerot, 80–90 cm, mittelfrüh	1,50
Pastorale , reinrosa, 90–100 cm, mittelfrüh	1,—
Pax , reinweiß, 80–100 cm, mittelfrüh	1,20
Schneeraus , reinweiß, große Dolden, 100 cm, mittelfrüh	1,—
Sommerkleid , weiß, Auge rot, 70 cm, mittelfrüh	1,—
Spätrot , zinnoberrot, spät, 1 m	1,—
Sternhimmel , lavendelblau, helle Mitte, 80–100 cm, mittelfrüh	1,—
Wilhelm Kesselring , violett purpur, weißes Auge, 80 cm	1,—
Württembergia , karminrosa, früh, 50–60 cm	1,—

Physalis — Lampionpflanze ○ ●

franchetii , rote Früchte, 60 cm	T 0,80
---	--------

Physostegia — Drachenkopf ○ ×

virginiana Bouquet Rose , leuchtend-violettrot, 70 cm	1,—
– Summersnow , weiß, 60–70 cm	1,20
– Vivid , karmin, 60 cm, VIII–IX	1,—

Phytolacca — Kermesbeere ○ ●

americana (decandra) , weiß, Beeren schwarz, 1–1,5 m	1,50
---	------

Platycodon — Ballonglocke, Wahlenbergia, VII–VIII ○

grandiflorum Album , weiße Blütenglocken, 50 cm	0,80
– Mariesii , blaue Blütenglocken, 50 cm	0,80
– Perlmutterchale , große perlmutterrosa Blütenglocken	1,50

Polemonium — Himmelsleiter, VI–VIII ○ ●

richardsonii , himmelblau, 40 cm	0,80
---	------

Polygonatum — Salomonssiegel, V–VI ● ●

multiflorum , grünlich-weiß, 50–80 cm	1,—
--	-----

Polygonum — Knöterich ○ ●

polystachium , rosaweiß, 1,5 m, IX–X	1,—
compactum (reynoutria) , rosa, Früchte rot, 30 cm, VII–X	1,—

Potentilla — Fingerkraut, V–VIII ○

hybrida , mahagonirot, 40 cm	0,80
atrosanguinea Gibson's Scarlet , scharlachrot, 30–40 cm	1,20

Primula — Primel ○ ●

beesiana , Etagenprimel, lila-purpur, 40 cm, VI–VII	0,80
bulleesiana , Etagenprimel, in Farben, 40 cm, VI–VII	0,80
bulleyana , Etagenprimel, orange, 40 cm, VI–VII	0,80
denticulata Alba , weiße Kugelprimel, 30 cm, IV–V	1,—
– Crimson Emperor , purpurrote Kugelprimel, 30 cm, IV–V	1,50
– Grandiflora , lila Kugelprimel, 30 cm, IV–V	1,—
florindae , gelbe, hängende Blütenglocken, 40 cm, VII–VIII	0,80
veitchii , rosaviolette Doldenprimel, 25 cm, V–VI	0,80
japonica Purpurmantel (H. J.) , purpurrote Etagenprimel, 30–40 cm, V–VI	0,80
pulverulenta , karminpurpur Etagenprimel, 40 cm	0,80
(weitere Primeln unter der Abt. „Niedrige Stauden“)	

Pyrethrum — siehe **Chrysanthemum coccineum**

Rodgersia — Schaublatt, VI–VII ● ●

- aesculifolia**, weiß, 1 m, Laub kastanienartig 2,50
- tabularis**, lichtgrüne, tellerförmige Blätter 2,50

Rudbeckia — Sonnenhut ○ ×

- deami**, goldgelb, 60–80 cm, VIII–IX 1,—
- fulgida (sullivantii) Goldsturm**, goldgelb mit schwarzbrauner Mitte, großblumige, langblühende Rabattenstaude, VIII–IX 1,—
- laciniata Goldquelle**, gelb, gefüllt, 80 cm, VII–IX 1,—
- nitida Herbstsonne**, gelb, einfach, 2 m, IX–X 1,—
- purpurea**, purpurrosa, 100–120 cm, VII–IX 1,—
- speciosa (newmannii)**, gelb, Mitte schwarz, 50 cm, VII–IX 0,80

Salvia — Salbei ○

- superba (nemorosa)**, violettblau, 60–80 cm, VII–VIII 0,80
- **Ostfriesland**, wertvolle Verbesserung der *Salvia superba*, standfest, 40 cm, violettblau, V–X 1,20

Scabiosa — Skabiose, VI–X ○ ×

- caucasica Blauer Atlas**, leuchtend-dunkelblau, 80 cm (**Neuheit**) 2,50
- **Clive Greaves**, hell-lobelienblau, 80 cm 1,20
- **Miss Willmott**, rahmweiß, 80 cm 1,20

Sedum — Fetthenne ○

- spectabile Carmen**, dunkelkarmin, 40 cm, IX–X 0,80
- telephium Herbstfreude**, Wuchs straff und gedrunken, bräunlichrote Blütenstände, 30–40 cm, IX 1,20

Senecio siehe **Ligularia** — Kreuzkraut ○ ●

Smilacina — falscher Salomonsiegel, V–VI ● ● ●

- racemosa**, cremefarbig, 70 cm 2,—

Solidago — Goldrute ○ ● ×

- Goldenmosa**, leuchtend gelb, pyramidal, VII–VIII 1,—
- Perkeo**, goldgelb, 50 cm 0,80
- virgaurea Nana**, gelb, nicht wuchernd, 40 cm, VIII–IX 0,80

Stachys — Ziest ○

- grandiflora Superba**, purpurrosa, 40–50 cm, VI–VII 0,80

Telekia — Telekie ○ ●

- speciosa (Bupthalmum speciosum)**, gelb, 1,8 m VI–VII 1,—

Thalictrum — Wiesenraute ○ ● ×

- aquilegifolium**, lockere Blüten, lila bis purpurrosa, 100 cm, VI–VII 1,—
- **Album**, weißblühende Form, sonst wie vorige 1,—
- dipterocarpum**, purpurrosa, 1 m, VII–VIII 1,—
- minus Adiantifolium**, gelblich, 70 cm, VII 0,80

Tradescantia — Dreimasterblume, VI–VIII ○ ●

- brevicaule**, purpurkarmin, 30–40 cm, gedrunken 1,—
- andersoniana (virg.) Alba Major**, reinweiß, 40 cm 0,80
- **J. C. Weguellin**, himmelblau, 40 cm 0,80
- **Leonore**, tiefviolettblau, 40 cm 1,—

Trollius — Trollblume, 40–70 cm, IV–VI ○ ● ×

- chinensis Golden Queen**, dkl. orangegelb, 80 cm, VI–VII 1,20
- cultorum Alabaster**, rahmweiß, 50 cm 1,50
- **Earliest of All**, orangegelb, früh, 60 cm 1,20
- **Frühlingsbote**, orange, großblumig, 50–60 cm 2,50
- **Goldquelle**, orangegelb, 60–70 cm 1,20
- **Helios**, reingelb, 50–60 cm 1,20
- **Lichtball**, lichtgelb, großblumig, gedrunken, 40–50 cm 1,50
- **Orange Globe**, orangegelb, großblumig, 70 cm 1,50
- **Orange Princess**, orangegelb, großblumig, 70 cm 1,20
- **Prichard's Giant**, tief orangegelb, 70–80 cm 1,50
- europaeus Superbus**, hellzitronengelb, 60 cm spät 1,20
- pumilus**, gelbe Schalenblüten, Zwergform, 20 cm 1,50
- yunnanensis**, hell-orangegelbe Blütenschalen, 40 cm 1,50



Teil meiner Anpflanzungen im Bürgergarten Hameln.
Gräser, bodenbedeckende Stauden und Blütenstauden.



Anzuchtbeete mit Plattenwegen, niedrige Stauden in Töpfen.



Anzuchtbeete mit *Phlox paniculata*



Anemone japonica



Aster amellus



Chrysanthemum maximum




Rudbeckia fulgida Goldsturm



Peltiphyllum peltatum



Astilbe chinensis var. *pumila*



Dryas suendermannii



Avena sempervirens



Gentiana septemfida var. *lagodechiana*

Verbascum — Königskerze, VI–VIII ○ ●

- bombyciferum (lagurus)**, schwefelgelb, weißfilzig behaart,
100–150 cm 1,20
densiflorum, zitronengelb, dunkle Mitte, 100 cm 1,—
longifolium var. pannosum, gelb, Laub weißfilzig, 150 cm . . . 1,—
olympicum, gelb, graulaubig-weißwollig, bis 200 cm 1,—

Veronica — Ehrenpreis ○

- longifolia Blauriesin**, kräftig blau, 60–80 cm, VII–IX 1,20
– **Subsessilis (hendersonii)**, dunkelblau, 50–60 cm, VIII–IX . . . 1,50

Viscaria — Pechnelke ○ ×

- vulgaris Plena**, karminrot, gefüllt, V–VII 0,80

Yucca — Palmlilie, VII–VIII ○

- filamentosa**, große weiße Blütenglocken, Laub breitlanceollich,
1–1,5 m T 2,50 bis 4,—
– **Elegantissima**, Laub schmallanceollich, straff,
sonst wie vorige T 3,50 bis 5,—

Niedrige Stauden

für Steingärten und Trockenmauern, für Einfassungen, zum Vorpflanzen, als Bodenbedecker für kleine u. große Flächen. T bedeutet, die Pflanzen werden mit Topfballen geliefert.

Acaena (Stachelnüsschen) VI–VIII ○ ●

- buchananii**, blaugrüner Bodenbedecker, 5 cm T 0,80
microphylla, bräunliches Laub, Bodenbedecker, 10 cm 0,80

Acantholimon — Igelpolster ○

- glumaceum**, hellrot, 10 cm, VI–VII T 2,50

Achillea — Schafgarbe V–VII ○

- ageratifolia**, weiß, Laub silbergrau, 20 cm 0,80
conjuncta, weiß, silbergraues Laub, 20 cm 0,80
tomentosa, goldgelb, grüne Polster, 20 cm 0,80

Adonis — Adonisröschen IV ○ ●

- vernalis**, goldgelb, 15 cm 2,50

Ajuga — Günsel V, 10–15 cm ○ ● ●

- reptans Atropurpurea**, blau, Laub dunkel-braunrot 0,60
– **Variegata**, blau, Laub Weißbunt 0,80

Alchemilla — Frauenmantel ● – ●

- mollis**, gelb, guter Bodenbegrüner, 30 cm, VI–VII 0,80

Alyssum — Steinkraut V–VI ○

- argenteum (rostratum)**, gelb, Laubpolster silbergrau,
20–30 cm, VI–VII 0,80
moellendorffianum, gelb, 15 cm, Wuchs kriechend T 0,80
saxatile Citrinum, zitronengelb, 20–30 cm T 0,90
– **Compactum**, goldgelb, 20–30 cm T 0,80
– **Plenum**, goldgelb, gefüllt, 20–30 cm T 1,50

Androsace — Mannsschild V–VI ○ – ●

- primuloides**, lilarosa, 10–15 cm T 1,—

Anemone — ○

- pulsatilla**, violette Kuhschelle, großblum., 15 cm, IV–V . . . 0,80
pulsatilla Alba, weiße Kuhschelle, großblum., 15 cm, IV–V . . 1,20
hepatica (Hepatica triloba), blaues Leberblümchen,
10 cm, III–IV 0,80

Antennaria — Katzenpfötchen V–VI ○

- dioica Tomentosa**, weiß, silbergraue Polster, 5 cm, V–VI . . . 0,60

Anthemis — Bergkamille ○

- biebersteiniana**, gelb, silberlaubig, 20–25 cm, VI–VII 0,80

Arabis — Gänsekresse III—V ○

- arendsii Rosabella**, leuchtend rosa, einfach, 15 cm . . . T 0,80
caucasica Plena, weiß, gefüllt, 20–25 cm T 0,80
— **Schneehaube**
procurrens, weiß, einer der besten immergrünen Bodenbedecker, 15–20 cm, für Sonne und Schatten 0,60
suendermannii, schneeweiß, feste grüne Polster, 10–15 cm T 0,80

Armeria — Grasnelke V—VI ○

- caespitosa**, rosa, kugelige Polster, 5 cm, (Schutz vor Winter-nässe!) T 1,—
maritima Alba, Blütenköpfe weiß, 15 cm, Wuchs gedungen 0,70
— **Lauchiana**, Bl-Köpfe rosenrot, 15 cm 0,70
— **Rosea Compacta**, Bl-köpfe karminrosa, 15 cm 0,70
— **Schöne von Fellbach**, Bl-köpfe hell-lila, 20 cm 0,80

Asarum — Haselwurz, immergrüne Schattenpflanze ●—●

- europaeum**, wertvoller Bodenbedecker, liebt Laubhumus . T 0,80

Asperula — Waldmeister V ●—●

- odorata**, weiß, guter Bodenbedecker, Laubhumusboden, 15 cm T 0,80

Aster — Alpenaster ○ ×

- alpellus Triumph**, violettblau, 20–30 cm, VI—VII 0,80
alpinus Albus, weiß, großblumig, 20 cm, V—VI 0,80
— **Güte**, rosa, 20 cm, V—VI 0,80
— **Treue**, leuchtend blau, 20 cm, V—VI 0,80

Astilbe — Zwergspierstaude ○ ●

- chinensis var. pumila**, lilarosa, 20 cm, wertvoller blühender Bodenbedecker für Sonne und Halbschatten, VIII—IX . . . 1,—
crispa Perkeo, dunkelrosa, 15 cm, Laub gekräuselt, VII . . 1,50

Aubrieta — Blaukissen, IV—V ○

- Blue Emperor**, dunkelviolettblau, 10 cm T 0,80
Bordeaux, leuchtend-weinrot, 10 cm T 1,50
Dr. Mules, dunkelviolett, 10 cm T 0,80
Eos, zartrosa, 10 cm T 0,80
Neuling, hell-lavendelblau, 10 cm T 0,80
Rosengarten, hellrot, 10 cm T 1,—
Rosenteppich, karminrosa, 10 cm T 1,—
Schloß Eckberg, lavendelblau, 10 cm T 0,80
Tauricola, dunkelblau, 5 cm T 0,80
Vesuv, karminrot, 10 cm T 0,80

Azorella — Anden- oder Rosettenpolster, Starrmoos VI ○ ●

- trifurcata**, grüngelb, sattgrüne feste Polster im Sommer und Winter, 5 cm T 0,80

Caltha — Sumpfdotterblume ○—●

- palustris**, sattgelb, einfach, 30 cm, IV—V 0,80
— **Multiplex (Fl. Pl.)**, goldgelb, gefüllt, 20–30 cm 1,20

Campanula — Glockenblume VI—VIII ○ ●

- carpatica**, blaue Karpatenglockenblume, großblum., 30 cm T 0,80
— **Alba**, weißblühende Form der vorigen T 0,80
— **Karpatenkron**, hellblau, großbl., schalenförmig, 20 cm T 1,20
— **Kobaltglocke**, tiefviolette Glocken, großblum., 20 cm . T 1,20
— **Silberschale**, lichtlila Blütenglocken, 25 cm T 1,—
— **White Star**, große weiße Blütenglocken, 30 cm T 1,—
— **var. turbinata**, dunkelviolett, großblumig, Wuchs gleichmäßig, 15 cm T 1,—
— — — **Alba**, weißblühende Form der vorigen, 15 cm . . T 1,50
cochlearifolia (pusilla), blau, zierliche Glocken, 10 cm . . T 0,80
— **Alba**, weißblühende Form der vorigen T 0,80
garganica Erinus Major, violettbl. Sternblüten, 10 cm . . T 0,80
portenschlagiana, blau, 15 cm T 0,80
— **Birch Hybrid**, dkl.-lila, großblumig, 15 cm T 1,—
poscharskyana, hell-lila Sternblüt., Triebe 15 cm, nachblüh. T 0,80
— **Stella**, dunkellila Sternblüten an 15 cm langen Trieben . 1,20
pulla G. F. Wilson (wilsonii), tiefviolettblau, mittelgr. Glocken, 10 cm T 1,—

Carlina — Silberdistel VII–VIII ○

- acanthifolia**, strohfarbener Blütenkopf, in flacher Blatt-
rosette, 10 cm 2,50
acaulis var. **caulescens**, Silberdistel, 20–30 cm, kalkliebend 1,20

Cerastium — Hornkraut ○

- biebersteinii**, weiß, bildet große silbergr. Fläch. Wuchert! T 0,60
tomentosum var. **columnae**, weiß, Laub silbergrau, 10 cm T 0,80

Ceratostigma — Bleiwurz ○—●

- plumbaginoides**, kobaltblau, 30 cm, VII–IX T 1,50

Corydalis — Lerchensporn ●—●

- lutea**, gelb, Laub zierlich, gefiedert, Dauerblüher, 20–30 cm,
V–X T 0,80

Cotula — Fiederpolster ○—●

- squalida**, braungüne Polster, 3–5 cm T 0,60

Cyclamen — Alpenveilchen ●

- atkinsii**, karminrosa, 10 cm, III T 1,50
atkinsii **Album**, weiß, 10 cm III T 1,50
neapolitanum, rosa, Laub efeuartig, 10 cm, VIII–IX, liebt
Nadelstreudecke 1,50
— **Album**, weißblühende Form der vorigen 2,—
purpurascens (**europaeum**), karminrosa, 10–15 cm, VIII–IX 1,20

Dianthus — Nelke ○

- gratianopolitanus** (**caesius**) **Blaugel**, hell-purpurrot, feste,
intensiv blaugefärbte feste Polster, 10 cm, V–VI, Pfingstnelke 1,—
— **Nordstjernen**, rosarot, dichte stahlblaue Polster, V–VI . . 1,—
plumarius **Altrosa**, rosa gefüllt, Federnelke, 25 cm, V–V .I 0,80
— **Delicata**, zartrosa gefüllt, Federnelke, 20 cm, V–VI . . . 1,—
— **Diamant**, weiß gefüllt, Federnelke, 20 cm, V–VI 1,—
— **Heidi**, dunkelrot, gefüllt, 30 cm, V–VI (Neuheit) 2,—

Dicentra — Tränendes Herz ○—●

- eximia** **Alba**, seltene, weißblühende Zwergform 1,50
formosa, dunkelrosa, Zwergform, 30 cm, V–VII 1,—
formosa **Bountiful**, dunkelrote Zwergform, 25 cm 2,—

Draba — Hungerblümchen ○

- bruniifolia** (**olympica**), goldgelb, 5 cm, dichte Polster, III–IV T 0,80

Dryas — Silberwurz (wintergrüner Bodenbedecker) ○

- octopetala**, weiß, 5–10 cm, V–VI T 1,50
suendermannii, rahmweiß, 10–15 cm, V–VII.
Guter Bodendecker T 1,50

Epimedium — Elfenblume, Sockenblume IV–V ●—●

- alpinum**, rosa/gelb, 30 cm 1,20
pinnatum, reingelb, großblumig, Laub wintergrün, 30 cm . . 2,—
rubrum, rot, 30 cm 1,20
versicolor **Sulphureum**, schwefelgelb, 30 cm 1,20
warleyensis, bräunlich-kupferfarbig, 25 cm (Neuheit) 2,50
youngianum **Niveum**, reinweiß, 20 cm 1,20
— **Rose Queen**, tiefrosa, großblumig 1,50

Eriophyllum — Goldmargerite ○

- lanatum** (**caespitosum**), goldgelb, Laub silbergrau, 30 cm,
VI–VIII T 0,80

Euphorbia — Wolfsmilch ○

- myrsinites**, dickblättrig, hellgelb, V–VI 1,—

Gentiana — Enzian ○—●

- acaulis** **dinarica**, leucht. blau, 10 cm, V (extra starke 1,50) . . 1,20
septemfida var. **lagodechiana**, leucht. hellblau, 15–20 cm,
dankbarer, zuverlässiger Sommerblüher 1,20
sino-ornata, azurblau, Laub grasartig, IX–X, Boden kalkfrei 2,—

Geum — Nelkenwurz ○—●

- coccineum** **Borisii**, orange-mennigrot, 30 cm, V–VI u. VIII–X 0,80

Gypsophila — Schleierkraut ○

- paniculata Rosenschleier**, rosa gefüllt, 30–40 cm, VI–VIII . . . 1,—
repens Rosea, rosa Teppichschleierkraut, 5–10 cm, VI–VII T 0,80

Helianthemum — Sonnenröschen VI–VIII, immergrüner
zwergiger Halbstrauch ○

- Bluttröpfchen**, blutrote, einfache Blüten, 20 cm T 0,80
Gelbe Perle, gelbe, gefüllte Blüten, 20 cm T 0,80
Gelber Findling, goldgelb, einfache Blüten, 10 cm T 1,—
Golden Queen, goldgelb, einfache Blüten, 15–20 cm T 0,80
Lawrensons Pink, hellrosa mit heller Mitte, einfach, 20 cm T 0,80
Orange Double, orange, gefüllte Blüten, Wuchs flach, 10 cm T 0,80
Rubin, dunkelrot, gefüllte Blüten, 20 cm T 0,80
Supreme, tiefrot, einfache Blüten, 20 cm T 1,—

Hepatica — Leberblümchen siehe **Anemone hepatica****Hieracium** — Habichtskraut ○

- rubrum**, orangerot, 20 cm, VI–VIII 0,60
villosum, goldgelb, Pflanze weißwollig überzogen, 25 cm . . 0,90

Hylomecon — Japanischer Waldmohn ●—●

- japonicum**, goldgelb, 20–30 cm, IV–V 1,50

Hypericum — Hartheu ○ ●

- calycinum**, gelb, 30 cm, VI–IX, wintergrün . . . T 1,20 bis 1,50
wertvoller Bodenbedecker, auch für große Flächen
olympicum, gelb, 15–20 cm, VI–VII T 0,80
polyphyllum, gelb, 15 cm, zierlich, V–VI 0,80

Iberis — Schleifenblume ○

- corifolia**, weiß, großblumig, spät T 0,80
saxatilis, weiß, 10 cm T 0,80
sempervirens Findel, weiß, 15–20 cm, V–VI 0,80
sempervirens Schneeflocke, weiß, 15–20 cm, V–VI 0,80

Inula — Alant ○

- ensifolia Compacta**, gelb, buschig, 20 cm, VII–VIII 0,80

Lamium — Taubnessel ●—●

- Wertvolle Schattenstaude zur Begrünung kleiner u. großer
Flächen
galeobdolon Florentinum, goldgelb, Laub silberweiß gefleckt,
20 cm, V 0,60
maculatum Argenteum, rötlich-lila, Laub weiß gefl., 20 cm, V 0,60

Lavandula — Lavendel VII–VIII ○

- angustifolia Munstead**, lavendelblau, Laub grau, duftend,
30–40 cm T 0,80

Leontopodium — Edelweiß ○

- alpinum**, weiß, 15 cm, VI–VIII 0,80
soultii, weiß, 10–15 cm, VI–VIII 0,80

Linum — Lein ○

- narbonnense**, blau, 40 cm, VI–VIII T 1,—

Lysimachia — Pfennigkraut VI–VIII ●—●

- nummularia**, sattgelb, Laub glänzendgrün, 5 cm, guter Boden-
bedecker für feuchte, absonnige bis schattige Plätze . . T 0,60

Mimulus — Gauklerblume VI–IX ○

- luteus**, goldgelb, 25–30 cm, für feuchte Plätze u. Uferbepflanz. 0,80

Myosotis scorpioides (palustris) — Sumpfige Vergißmeinnicht,
V–IX ○

- Perle von Ronnenberg**, blau, 30 cm, Sommerblüher 0,80

Nepeta — Katzenminze VI–X ○

- faassenii (mussinii)**, blau, Laub silbergrau, 30 cm, Dauerblüh. 0,60

Oenothera — Nachtkerze, VII–IX ○

- missouriensis**, schwefelgelb, großblumig, 20–25 cm 0,80

Omphalodes — Gedenkemein, IV–V ● ●

- verna**, leuchtendblau, wertvoller Bodenbegrüner 0,80

Origanum — Dost, Heidegünsel, VII–IX ○

- vulgare Compactum**, rosafarbig, Polster kompakt. Duftend.
15 cm, VII–IX 0,80

Pachysandra ●—●**terminalis**, wintergrün, wertvoller Bodenbedecker, 20-30 cm T 1,20**Papaver** — Mohn ○ ×**nudicaule**, sibir. Mohn, weiß, gelb u. orange, 25 cm, V-VII T 0,80**nudicaule Cardinal**, kardinalrot, 25 cm T 0,80**Paronychia** — Mauermiere, V-VI ○**serpyllifolia**, silbrige Blüten, graugrüne Polster, 3 cm . . . 0,80**Phlox** — Frühlings-Polsterphlox, IV-V ○**douglasii Hybrida**, rötlichlila, dichte Polster, 5 cm T 0,80**subulata Atropurpurea**, purpurrot, dunkles Auge, 10 cm . T 0,80— **Brightness**, tiefrosa, 10 cm, gute Polster T 0,80— **Elfe (H. J.)**, zart blaulila, 10 cm T 0,80— **G. F. Wilson**, schieferblau, starkwachsend, 10-15 cm T 0,80— **Maischnee**, schneeweiß, dichte Polster, 10 cm T 0,80— **Temiskaming**, lebhaft magenta-karminrot, 10 cm . . . T 1,—**Polygonum** — Knöterich ○—●**affine Superbum**, kriechend, rosa, 15-20 cm, VIII-X 0,60**Potentilla** — Fingerkraut ○**aurea**, gelb, 10 cm, V-VI 0,80**Primula** — Primel ○—●**acaulis (vulgaris)**, Kissenprimel, in Farben, 10 cm, III-IV . . 0,80— **Coerulea**, in blauen Farbtönen, 10 cm, III-IV 0,80**auricula**, gelb, echte Aurikel, 10 cm, IV-V 1,20**elatior Grandiflora**, in Farbmischung, 20 cm, IV-V 0,80— **Vierländer**, goldgelb, sehr großblumig, 20 cm, IV-V . . 0,80— **Pacific - Riesen**, in Farben, riesenblumig, 20-25 cm . . 1,50**juliae**, sattviolett, Teppichprimel, 5 cm, IV-V 0,80**pruhoniciana (helenae) Perle von Bottrop**, purpurrot,
10 cm, III-IV 1,—— **Purpurkissen**, purpurviolett, 10 cm, III-IV 0,80— **Schneewittchen**, beste weiße Sorte, 10 cm, III-IV 0,80**rosea Grandiflora**, hell-karminrote Rosenprimel, 15 cm, IV-V 0,80höhere Primeln siehe unter halbhohe und hohe Schmuck-
und Schnittstauden**Prunella** — Braunelle ○—●**grandiflora Alba**, reinweiß, 20 cm, VII-VIII 0,80— **Rosea**, karminrosa Blüten, 20 cm, VII-VIII 0,80— **Webbiana**, violette Blüten, 20 cm, VII-VIII 0,70**Pulmonaria** — Lungenkraut ●—●**angustifolia Azurea**, blau, 15 cm, III-IV 0,80**rubra**, mennigrot, 30 cm, III-IV 0,80**saccharata Mrs. Moon**, rotviolett, 25 cm, Laub gefl., III-IV 0,80**Sagina** — Sternmoos, VI-VII ○**subulata**, weiße Sternblüten, moosige Polster, 5 cm 0,60**Santolina** — Heiligenblume VII-VIII ○**chamaecyparissus (tomentosa)**, silbergrau, gute Laubwirkung,
40 cm T 0,80**Saponaria** — Seifenkraut ○**ocymoides**, karminrot, 10 cm, VI-VIII 0,80**Saxifraga** — Steinbrech

moosartige ○—●

arendsi Blütenteppich, karminrosa, 10 cm, IV-V 0,80— **Purpurteppich**, hellkarminrot, 15 cm, IV-V 0,80— **Schneeteppich**, weiß, 20 cm, IV-V 0,80— **Schwefelblüte**, hell-schwefelgelb, 10-15 cm, IV-V . . . 0,80— **Triumph**, dunkelkarmin, 15 cm, IV-V 0,80**muscolides**, weiß, 5 cm, Polster lebhaft grün, IV-V 0,80**trifurcata**, weiß, 15 cm, V-VI, grüne Polster. Guter Bodenbed. 0,80

rosettenartige ○

alazon, weiß, 20 cm, VI-VII 0,80**apiculata**, hellgelb, kleinrosettige Polster, 5 cm, III-IV . T 1,—— **cotyledon var. pyramidalis**, weiß, 40-50 cm, VI 1,20— **lingulata var. lantoscana**, weiß, silberbereifte Rosetten,
30 cm, VI 1,20

Saxifraga (Fortsetzung)

- umbrosa**, weißrosa Porzellanblümchen, 25 cm, V–VI 0,80
– **Elliott's Variety**, leuchtend rosa, 25 cm, V–VI 0,80

Waldsteinbrech ●●

- cortusifolia var. fortunei**, weiße, lockere Blütenrispen, 30 cm,
Laub nierenförmig, bräunlichgrün, X 2,—

Scutellaria — Helmkraut ○

- scordifolia**, violettblau, 15 cm, VII–VIII, Sommerblüher . T 1,20

Sedum — Fetthenne, Mauerpfeffer ○

- acre**, gelber Mauerpfeffer, 5 cm, VI–VII 0,60
album, weiß, 10 cm, grüne Polster, VI–VII 0,60
– **Micranthum Chloroticum**, weiß, hellgrün, dichtrasig,
5 cm, VI–VII 0,60
– **Murale**, mattrosa, braunrote Polster, 10 cm, VI–VII . . . 0,60
anacampseros, purpur, Belaubung blaugrün, 15 cm, VIII . . 0,60
cauticolum, purpurrosa, Laub blaugrün bereift, 10 cm,
VIII–IX T 0,80
– **Robustum**, leuchtendrot, in allen Teilen größer als
cauticolum, 20–30 cm, IX T 1,20
(beide „cauticolum“ sind wertvolle Spätblüher)
floriferum Weihenstephaner Gold, leuchtend gelb, Laub
dunkelgrün, 15 cm, VI–VIII 0,80
hybridum Immergrünchen, gelb, fast wintergrün, 10 cm,
VII–VIII 0,60
krajinae (ukrainae), leuchtend gelb, grüne Polst., 5 cm, VI–VII 0,60
lydium, gelb, grüne Polster mit rotbraun, 5 cm, V–VI . . . 0,60
lydium Glaucum, weiß, blaugüne Polster, 5 cm, VI 0,60
middendorffianum var. diffusum, dunkelgelb, 15 cm, VI–VIII 0,60
pluricaule Rosenteppich, rosa, 10 cm, VII–VIII 0,80
spathulifolium Capa Blance, gelb, weißlaubig, 5 cm, VI T 0,80
– **Purpureum**, gelb, Laub purpurn, 10 cm, VI–VII T 0,80
spurium Album Superbum, weiß, blüht selten, daher bester
Bodenbedecker, 10–15 cm 0,60
– **Erdblut**, dunkelrot, Laub braunrot, 15 cm, VI–VII 0,80
– **Schorbuser Blut**, dunkelkarmin, Laub bräunl., 15 cm, VI–VII 0,60

Sempervivum — Hauslauch ○

- in Sorten mit Namen 0,80

Silene — Alpenleimkraut ○

- maritima Weißkehlchen**, weißer Dauerblüher, 15–20 cm,
VI–VII T 0,80
schafta Splendens, karminrot, 10 cm, VIII–IX 0,80

Soldanella — Alpenglöckchen, III–IV ●

- alpina**, lilablau gefranste Glöckchen 1,50

Stachys — Wollziest ○

- lanata**, lila, Laub weißfilzig, 30 cm, VII 0,80

Teucrium — Gamander ○

- chamaedrys**, lila, wintergrün, für kurze Hecken und Einfassun-
gen, 30 cm, VII–IX 0,80

Thymus — Thymian ○

- citriodorus Golden Duwarsky**, gelbblaubige Polster, 10 cm . 0,60
pseudolanuginosus, nicht blühend, graue Polster, 5 cm . . 0,60
serpyllum Albus, weiß, dichte grüne Polster, 5 cm, VI–VIII . 0,60
– **Coccineus**, hellkarminrot, rotgrüne Polster, 5 cm, VI–VIII 0,60
– **Splendens**, leuchtendrot, rotgrüne Polster, 5 cm, VI–VIII 0,60

Tiarella — Schaumblüte, IV–V ●—●

- cordifolia**, weiße Blütenrispen, 20 cm, guter Bodenbedecker,
mit Herbstfärbung des Laubes 0,80
wherryi, cremfarbige Blütenrispen, Blätter braun gezeichnet,
30 cm 1,—

Trollius — Trollblume, Goldranunkel ○—●

- pumilus**, zwergig, gelbe Schalenblüten, 20 cm 1,50

Veronica — Ehrenpreis ○

- filiformis**, zartblau, dichte Polster, 5 cm, IV–V 0,60
fruticans, azurblau, 15 cm, V–VI 0,80
incana, blau, Laub silbergrau, 30 cm, VI–VII 0,80
prostrata (rupestris), tiefblau, flache Polster, 10 cm, VI . . . 0,80
– **Alba**, silberweiß, 10 cm, V–VI 0,80
– **Pallida**, hellblau, 10 cm, V–IV 0,80
teucrium Knallblau, enzianblau, 25 cm, V–VI 1,—
– **Shirley Blue**, dunkelblau, 20 cm, V–VI 0,80

Vinca — Immergrün, IV—V ●—●

major , blau, großblumig, großblättrig, 30 cm	0,80
minor , blau, 10 cm, IV—V, ein ausgezeichneter Bodenbedecker für den Schatten, gedeiht auch unter Bäumen	0,60
minor fol. aur. var. , blau, Laub gelbbunt	0,80

Viola — Hornveilchen, V—IX ○

cornuta Hansa , tiefblau, 15 cm T	0,80
gracilis Lord Nelson , dunkelviolettblau, 15 cm T	0,80

Viola — Veilchen ○—●

papilionacea (cucullata hort.) , blaues Pfingstveilchen, 15 cm, V—VI	0,60
odorata Königin Charlotte , violettes Veilchen, III—IV	0,60

Waldsteinia — Ungarwurz ●—●

geoides , gelb, Blätter herz-nierenförmig, 25 cm	0,80
ternata (sibirica, trifoliata) , gelb, 10 cm, ausgezeichneter Bodenbedecker für Halbschatten u. Schatten, wintergrün	0,80



Großblumige Seerose

Winterharte Seerosen-Nymphaeen

Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen

Eine ausführliche Sorten- und Preisliste enthält alle lieferbaren Arten und Sorten für kleine und große Wassergärten. Sie steht Ihnen gern zur Verfügung.

Hier ein Hinweis auf die Preise der Nymphaeen:

Je nach Stärke der Pflanzen kosten die Seerosen in den gangbaren weißen, gelben, rosa und roten Sorten je Stück 6,— bis 15,— DM.

Versand erfolgt ab Ende April - Anfang Mai
bis Mitte August

Verlangen Sie bitte meine Wasserpflanzenliste.

Winterharte Freiland-Farne

- Adiantum** — Frauenhaar ●—●
pedatum, zierliche Wedel, 40 cm 3,—
- Athyrium** — Frauenfarn ●—●
filix femina, hellgrüne, feine Wedel, 60 cm 1,20
- Blechnum** — Rippenfarn ●—●
penna-marina, wintergrün, kriechend, 10 cm 1,50
spicant, wintergrün, 30 cm, liebt Feuchtigkeit, gedeiht gut in nicht zu trockenem Rohhumus oder mildem, kalkfreiem Lehm (Torf oder Nadelerdezusatz) 1,20
- Dryopteris** — Wurmfarne ●—●
filix mas, breit gefiederte Wedel, bis 80 cm 1,—
filix mas barnesii, kräftige Wedel, 80 cm 2,—
spinulosa, breite Wedel, bis Spätherbst grün, bis 80 cm . . . 1,20
- Matteucia (Struthiopteris)** — Straußfarn, Trichterfarn ●—●
pennsylvanica, amerikanischer Straußfarn, 100 cm 1,50
struthiopteris, heimische Art, 80 cm 1,—
- Onoclea** — Perlfarn, Sumpffarne ●—●
sensibilis, breite Wedel, 30–40 cm, liebt Feuchtigkeit . . . 2,—
- Osmunda** — Königsfarne ●—●
regalis, 60–80 cm, liebt Feuchtigkeit 4,—
- Phyllitis (Scolopendrium)** — Hirschzunge ●—●
scolopendrium (*Scolopendrium vulgare*), wintergrün, lederartig, für nährstoffreichen, kalkhaltigen, nicht zu trockenen Boden, 20–30 cm 2,—
— *Undulatum*, wintergrüne, am Rande gewellte Wedel, lederartig, 20–30 cm 2,50
- Polypodium** — Tüpfelfarne, Engelsüß ●—●
vulgare, wintergrüne, fiederteilige Wedel, lederartig. Humuswurzler, kalkmeidend 1,—
- Polystichum** — Punktfarne ●—●
aculeatum, hellgrüne Wedel, wintergrün, 40–60 cm 2,—
lobatum, glänzend grüne Wedel, wintergrün, 30–60 cm . . . 2,—
setiferum (angulare) Proliferum, zierliche feinzerteilte Wedel, wintergrün, 30–40 cm, ein prächtiger, wintergrüner Farn mit zierlichen, feinzerteilten Wedeln, 30–40 cm 1,50

Winterharte Ziergräser

Schon seit Jahrzehnten werden bei mir winterharte Ziergräser kultiviert. Mit ihrer zunehmenden Beliebtheit und Verbreitung wurden sie erprobt und gesichtet. Aus der Vielfalt der Staudengräser ist hier ein Sortiment aufgezeichnet, das allen Wünschen gerecht wird.

Harmonisch fügen sich Gräser in große und kleine Staudenpflanzungen ein. Dem Heidegarten bringen sie eine willkommene Bereicherung. Auch geschlossene Gräserpflanzungen schaffen wirkungsvolle Effekte im Garten- und Landschaftsbild.

An sonnigen und schattigen, an trockenen und feuchten Gartenplätzen können sie gepflanzt werden. Als Solitärpflanzen, als Gruppen- oder Flächenpflanzungen finden sie Verwendung.

Willkommenen Vasenschmuck liefern uns manche halbhohen und hohen Gräser, wenn wir im Herbst einige Blütenstände aus den Pflanzen herauschneiden. Nicht nur das prächtige Pampasgras eignet sich dafür.

Doch nie sollen Gräser im Spätherbst zurückgeschnitten werden. Die Feuchtigkeit würde sehr schnell in die Halmstoppeln eindringen und den Wurzelstock in Gefahr bringen, auszufaulen. Außerdem zaubern die dekorativen Gräser im Rahreife oder Schneebehang Schönheiten hervor, auf die wir im winterlichen Garten nicht verzichten wollen. Und wie lustig sehen die niedrigen Grasbüschel der *Festuca* unter ihren Schneehauben aus.

Arrhenatherum — Glatthafer ○

elat. var. **bulbosum Variegatum**, weißbunt gestreift, 30–50 cm 0,80

Arundinaria siehe **Sinarundinaria**

Avena — Blaustrahlhafer ○

sempervirens (candida), blaugrün, dekorativ, 40 cm 0,80

Bouteloua — Moskitogras ○

oligostachya, bräunliche, fast waagrecht steh. Ähren, 30 cm 1,–

Briza — Zittergras ○—●

media, zierliche Ähren, 30–40 cm 1,–

Calamagrostis — Sandrohr, Reitgras ○

epigeios, Blätter frischgrün, Ähren-Rispe aufrecht, 1–1,2 m 1,–

Carex — Segge ○—●

buchananii, dünne rotbraune Halme, bis 50 cm, für sonnige Lage 1,50

flacca, Blätter starr, blaugrün, 25 cm 1,–

grayii, Blätter dreikantig, dekorative morgensternartige Fruchtstände, 80 cm 1,20

Standort: trocken oder auch sumpfig

montana, bildet dichte, leicht überhängende Büsche, 20 cm 0,80

morrowii Variegata (japonica), glänzendgrüne Blätter, mit hellem Randstreifen, wintergrün, 30 cm, VI–VIII 1,20

pendula, saftiggrün, überhängend, fast wintergrün, auch für feuchten Standort VI–VII 1,–

plantaginea, Blätter sehr breit, wintergrün V–VI 1,20

Cortaderia — Pampasgras (verlangt Winterschutz) ○

selloana (Gynerium argenteum), 2 m T 6,–

Solitärpflanzen mit Ballen 10,– bis 15,–

Deschampsia — Waldschmiele ○—●

caespitosa, Ähren gelbbraun, Blätt. dunkelgrün, 60 cm, VI–VII 0,80

Elymus — Strandhafer ○

arenarius (glaucus hort.), blau bereift, wuchernd, 80–100 cm 1,–

Festuca — Schwingel ○

amethystina, Regenbogenschwingel, bläulich-meergrün, 30 cm 0,60

glauca, Blauschwingel, silberblau, 15–20 cm 0,60

scoparia (crinum ursi), Bärenfellschwingel, hellgrün, 10 cm 0,60

valesiaca glaucantha, Zwergblauschwingel, blaugrau, 15 cm 0,80

Gynerium siehe **Cortaderia**

Hystrix — Flaschenbürstengras ○—●

patula (Asprella hystrix), Ähren weiß behaart, 60 cm, VI–VII 1,–

Koeleria — Schillergras ○

glauca, blaugrüne, feste Grasbüschel, 30 cm 0,80

Luzula — Hainsimse ●—●

nivea, weiße Blüten- und Blattbüschel, 40 cm, VI–VII . . . 0,80

pilosa, grün, 20–30 cm 0,80

silvatica, dunkelgrüne, breite belaub., wintergrün, 50 cm . . 0,80

Miscanthus — Chinaschilf ○

japonicus (sin. Giganteus), Riesenchinaschilf, sehr robust u. dekorativ, leicht überhängend. Wirkungsv. Solitärpfl. T 2,– bis 3,–

sacchariflorus Robustus, Silberfahnengras, bis 2 m 2,–

sinensis Gracillimus, Blätter zierlich-schmal, leicht überhängend, Mittelnerv silbrig T 2,50

– **Strictus (zebrinus Strictus)**, Blätter breiter, gelb quer-gestreift, Wuchs straff T 2,50

Molinia — Pfeifengras, VII–IX ○—●

altissima, Riesenpfeifengras mit langen, zierlichen Blütenhalmen, 1,5–2 m 2,–

coerulea, bläulichgrüner Grasschopf, Blütenstiele 60 cm . . 0,80

– **Variegata**, weißbunte Form der vorigen, 50 cm 1,20

Panicum — Zierhirse ○

- virgatum**, Rutenhirse, hellgrüne Blätter, Rispen bräunlich, 1 m 1,—
— **Rotbraun**, Blatt- und Halmtärbung rotbraun, 80–100 cm 1,50

Pennisetum — Federborstengras ○ VIII–IX

- compressum**, australisches Lampenputzergras. Aus dichtem Grasbusch kommen im Spätsommer langgestielte, lampenputzerähnliche Blütenähren hervor. Laub zierlich überhängend, Ähren silbrig-braungrau, 60–70 cm 1,50
japonicum, wie vorige, aber stärker wachsend, 1 m. Blütenähren mit weißem Schopf 1,50

Sasa — Zwergbambus ○—●

- pumila**, hellgrün, 50–60 cm hoch, wintergrün T 3,—

Sinarundinaria — Bambus ○—●

- murielae**, frischgrün, Halme verzweigt, 2–3 m T 6,— bis 15,—
nitida, blaugrün, Halme verzweigt, 2–3 m T 6,— bis 15,—

Spartina — Goldbandleistengras ○ VIII–IX

- michauxiana Aureomarginata**, gelbgrün, elegant überhängend, mit gelben Seitenbändern, 1,3 m 2,—

Stipa — Federgras ○ VI–VIII

- barbata**, Reiherfedergras, schmallaubig, Grannen federartig 2,—
capillata, Büschelhaargras, graugrün, Grannen aufrecht, 80 cm 1,50
pennata, Federgras, fedrig behaarte Grannen, 40–60 cm 1,50

Uniola — Plattähre ○

- latifolia**, große platte Ähren, braun, zu Ährenrispen vereinigt, 80 cm, IX–X 2,—

Zwerglaubgehölze

Berberis — Berberitze

- verruculosa**, Blüte goldgelb, wintergrün, buschig . . 5,— bis 7,50

Betula — Birke

- nana**, Zwergbirke, buschig, bis 1 m hoch werdend, 30–50 cm T 4,— bis 5,—

Coloneaster — Zwergmispel mit roten Beeren

- adpressa**, fächerartig, niederliegender Wuchs, bis 50 cm 3,— bis 4,—
dammeri, flachkriechend, 5 cm hoch, wintergrün . . 2,80 bis 3,50
horizontalis, fächerartig . . 3,— bis 4,—

Cytisus — Ginster

- praecox**, Elfenbeinginster, IV–V T 3,—

Hypericum — Hartheu, Johanniskraut ○—●

- calycinum**, goldgelb, großblumig, immergrün, bis 30 cm T 1,20 bis 1,50
wertvoller Bodenbedecker, auch für große Flächen
patulum henryi, goldgelb, großblum., bis knapp 1 m hoch, VII–IX, 40–50 cm 2,50

Jasminum — Jasmin

- nudiflorum**, gelb, echter Jasmin, Winterblüher T 2,50

Lonicera — Heckenkirsche

- pileata yunnanensis**, immergrün, breitwachsend 2,50
— **yunnanensis Graciosa**, immergrüne zierliche Belaubung, wertvoller Kleinstrauch 2,50

Potentilla — Fingerkraut, VI–IX

- mandschurica**, weiß, Laub graugrün, 30–40 cm T 2,50

Koniferen - Nadelhölzer

Juniperus — Wacholder

chinensis Pfitzeriana , breitwachs., pyramidal, graugrün, 40—60 cm	5,50
communis Suecia , Säulenform, graugrün, 40—60 cm	5,—
sabina Tamariscifolia , niedrig-breit, blaugrün, 20—30 cm	5,50
squamata meyeri , Blauzeder-Wacholder, langs. wachs., 30—40 cm	5,50

Heidekräuter

Calluna vulgaris — Besenheide

.	0,60
(größere Mengen auf Anfrage)	

Erica — winterblühende Schneeheide, II—IV

carnea , rosa	
— Alba , weiße Abart	
— Rubra , rot	
— Springwood , weiß, breitwachsend	
— Winter Beauty , früh, rosa	
— Vivellii , spät, rot, dkl. Laub	
purpurascens (mediterranea) Silberschmelze , silberweiß, breitbuschig	
alle Erica-Sorten in Pflanzen mit gutem Wurzelballen ,	
8—12 cm Durchmesser	1,10
über 12 cm Durchmesser	1,50

Einige Vorschläge zum Bodenbegrünen

Bodenbedecker für Sonne:

Achillea — Antennaria — Armeria — Astilbe chinensis var. pumila —
Aubrieta — Azorella — Campanula — Dianthus gratianopolitanus
(caesius) — Dryas — Geum coccineum Borisii — Gypsophila repens
Rosea — Helianthemum — Iberis — Nepeta — Phlox subulata —
Polygonum affine Superbum — Sagina — Saxifraga — Sedum —
Thymus — Veronica prostrata.

Bodenbedecker für Halbschatten und Schatten:

Ajuga — Alchemilla — Arabis procurrens — Asarum — Asperula —
Astilbe chinensis var. pumila — Corydalis — Cotula — Epimedium —
Gentiana septemfida var. lagodechiana — Hypericum calycinum —
Lamium — Lysimachia nummularia — Omphalodes — Pachysandra —
Polygonum affine Superbum — Sedum spurium Album Superbum —



Mitglied der „Sondergruppe Stauden“ im Zentralverband des Deutschen Gartenbaues und berechtigt, das Gütezeichen „Deutsche Qualitätsstauden“ zu führen.



Ligularia — Kreuzkraut



Verbascum — Königskerze

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen

Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Käufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Preise gelten in DM, netto ab Gärtnerei.

Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkeit.

Mengenrabatt: Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis).

Schäden durch höhere Gewalt (Ausfälle durch abnorme Witterungseinflüsse, Verkehrsstörungen usw.) entbinden mich von der Lieferpflicht, auch wenn der Betrag für die bestellten Pflanzen schon im voraus eingesandt wurde.

Versand nur gegen bar oder Nachnahme, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Langjährigen Kunden gewähre ich auf Wunsch 30 Tage Ziel.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Hameln.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Die Beförderungsweise, ob per Post, Expreß, Bahnfracht oder Eilgut, ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.

Ich bitte um genaue Angabe der Post- oder Bahnstation.

Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages übernommen. Durch die sorgfältige Verpackung können Schäden normalerweise nicht auftreten, eine besondere Gewähr für das Anwachsen kann aber nicht übernommen werden.

Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen ist gestattet, wenn dies nicht ausdrücklich im Auftrag verboten ist.

Sichtbare Mängel und Versehen sind sofort nach Erhalt der Sendung zu rügen, spätestens 6 Tage nach Empfang der Pflanzen. Sie sind genau zu erläutern.


Telegramm-Adresse: Gärtnerei Junge, Hameln.

**Bankkonto: Kreissparkasse Hameln-Pyrmont, Hameln.
Konto Nr. 829**

Postscheckkonto: Hannover 1611 59.

Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets willkommen. Besuchszeit: Montag-Freitag 8-12, 14-18 Uhr, Sonnabend 8-13 Uhr.

HAMELN AN DER WESER



L A G E P L A N

Haupteingang zur Gärtnerei:

Süntelstraße 29 (Ecke Wilhelm Busch-Straße)

Vom Hauptbahnhof Hameln zu erreichen: Bahnhofstraße — Deisterstraße — 164er-Ring — Wilhelm-Mertens-Platz — Süntelstraße (Ecke Wilhelm Busch-Straße).

Autobusverbindung ab Hauptbahnhof: Linie C. Richtung Pestalozzischule — Holtenser Landstraße, Haltestelle Süntelstraße.

Linie H Richtung Holtensen, Haltestelle Schillerstraße.
Von dort zurück über den Bahnübergang und links in die Wilhelm Busch-Straße.

Hameln liegt an den Bundesstraßen 1, 83 und 217. Der Anschluß an die Autobahn Hannover — Köln ist über die Bundesstraße 83 bei der An- und Abfahrt Steinbergen zu erreichen.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)